fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

Four de traitement thermique continu BSN O1839, utilisé



Fabricant : BSN Thermprozesstechnik

Réf. produit :
O1839

Description

Four de traitement thermique	
Fabricant	BSN Therm
Modèle	continu
Année de fabrication	2016
Commentaires	
Température de fonctionnement	465 °C
Matériau	Pièces de fonderie structurelle en aluminium
Largeur	401 mm
Longueur	239 mm
Hauteur	124 mm
Poids	2,41 kg / pc.
Dimensions extérieures du LGO	
Longueur	6000 mm
Largeur	3351 mm

Created on 22.11.2026
Sous réserve de modifications de la description technique et de vente préalable.

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

Hauteur de passage	3800 mm
LGO Dimensions utiles	
Longueur	4410 mm
Largeur	1040 mm
Hauteur de passage	780 mm
Nombre de zones de contrôle	2 pièces
Matériau de l'enveloppe extérieure	Acier normal
Isolation	Fibre biodégradable
Matériau des pièces intérieures du four	Acier Cr-Ni
Dimensions extérieures de la zone de trempe par jet d'air	
Longueur de la zone	4050 mm
Largeur	4253 mm
Hauteur libre	6743 mm
Dimensions utilisables de la zone de durcissement par jet d'air	
Longueur de la zone	1800 mm
Largeur	1000 mm
Hauteur de passage	675 mm
Autres données sur la trempe par jet d'air	
Support de poignée	1 pièce
Chauffage LGO	
Type de chauffage	Électrique
Nombre d'éléments chauffants	3 pièces
Zone 1	2 de chaque 50 kW
Zone 2	1 par 50 kW
Températures LGO	
Max. température du four	540 °C

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services


FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

Température de fonctionnement	465 °C
Tolérance de température dans le matériau pendant la phase de maintien	± 3 K
Alimentation en média LGO	
Pression d'air requise pour le système pneumatique	6 bar
Diamètre de la conduite d'air comprimé	1/2 pouce

Délai de livraison	immédiat
Prix	sur demande



Created on 22.11.2026
Sous réserve de modifications de la description technique et de vente préalable.