

## **Machine de grenaillage à bande métallique Agtos BS 08-04-07-3.6-08-11 SA2137, d'occasion**



**Fabricant :** Agtos

**Réf. produit :**  
SA2137

### **Description**

Machine de grenaillage en continu à roue centrifuge AGTOS (modèle BS 08-04-07-3.6-08-11, année de fabrication 2015)

Vous recherchez une solution robuste, performante et économique pour le traitement de surface dans votre entreprise ? Nous vous proposons un équipement de grenaillage en continu à roue centrifuge d'occasion de haute qualité, issu du célèbre fabricant AGTOS.

### **Caractéristiques techniques et fonctionnalités**

- Marque : AGTOS
- Modèle : BS 08-04-07-3.6-08-11
- Année de fabrication : 2015
- Heures de fonctionnement : environ 43 403 h
- État : entièrement remis à neuf dans l'usine AGTOS (normes de service et de qualité les plus élevées)

## Accessoires inclus : système d'aspiration des poussières haute performance de la marque Keller

Un système de filtration hautement efficace est monté de série pour garantir un fonctionnement propre et respectueux de l'environnement :

- Marque : Keller
- Modèle : VDN-AS-80-Z-18.5
- Année de fabrication : 2016
- État : d'occasion, parfaitement adapté à la grenailleuse

### Caractéristiques techniques

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Largeur de la chambre de grenailage               | 800 mm       |
| Hauteur de la chambre de grenailage max.          | 400 mm       |
| Capacité de charge des produits en fil métallique | 150 kg/m     |
| Agent de grenailage                               |              |
| Grains ronds                                      | 0,3 à 1,5 mm |
| Grain métallique                                  | 0,3 à 1,5 mm |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Turbines                     | 02 -3,6      |
| Nombre de turbines           | 08           |
| Type                         | 3,6          |
| Diamètre                     | 360 mm       |
| Largeur des pales            | 55 mm        |
| Nombre de lames              | 7            |
| Puissance du moteur installé | 11 kW        |
| Débit d'abrasif par turbine  | ~ 198 kg/min |
| Vitesse de chute             | 88 m/s       |

## Vos avantages en un coup d'œil

Qualité certifiée par le fabricant : vous pouvez compter sur un fonctionnement fluide et des résultats de grenaillage précis. Solution complète : comprend un système d'aspiration Keller adapté, prêt à l'emploi dans votre chaîne de production. Rentable et durable : profitez de la durabilité éprouvée de l'ingénierie allemande à un prix d'occasion attractif. Avons-nous éveillé votre intérêt ? Contactez-nous pour obtenir un devis sur mesure, vous renseigner sur la disponibilité ou organiser une visite !

Délai de livraison

sur demande

Prix

sur demande



