fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

Buhler Evolution B 420 D 4200t machine de coulée sous pression à chambre froide KK1532, utilisé



Fabricant : Bühler

Réf. produit :
KK1532

Description

Machine de moulage sous pression	
Fabricant	Buhler
Modèle	Evolution B 420 D
Force de verrouillage	42 000 kN, 4200t
Système de contrôle	2016 nouveau DataNet
Année de fabrication	2003
Commentaires	

2016 le système de contrôle a été changé 2016 pour Data Net, la force de serrage a également été augmentée à 42000 kN (Evolution B 400 D à Evolution B 420 D)

Cette machine a été partiellement révisée en 2018 :

- Cylindre de fermeture entièrement révisé et scellé
- Cylindre de tir entièrement révisé tube et piston neufs en 2018
- Articulations non révisées
- AKKU-Block et Multiblock neufs en 2018
- Bloc de pompe neuf en 2018

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264


- Changement complet des tuyaux hydrauliques en décembre 2015

Accessoires

Four	non disponible
Fabricant	
Modèle	
Année	
Chauffage	
Commentaires	

Robot pulvérisateur	disponible
Fabricant	Kuka
Modèle	KR C 4
Année	2014
Commentaires	

Délai de livraison	avril 2020
Prix de vente	sur demande





FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264







Created on 29.11.2026
Sous réserve de modifications de la description technique et de vente préalable.