fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

PPW 3000 Dispositif de détection du poids à grande vitesse pour le moulage sous pression du zinc



Fabricant : partnership

Réf. produit :
AW3002

Description

Dispositif de détection du poids à haute vitesse	pour les machines de coulée sous pression à chambre chaude
Modèle	PPW 3000

Données techniques	
Entraînement du plateau de pesée	électro-pneumatique
Système de contrôle	micro-ordinateur
Temps de la balance	0,2 s
Cycle de pesée	3,5 s
Plage de mesure	5 - 2000 grammes
Plus petite tolérance de poids détectable	0,8 g (1% du poids de l'échantillon)
Dimensions du plateau de pesée	520 x 375 x 115/55 mm
Dimensions du plateau de pesée (grand)	force de verrouillage de 100 à 400t

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

Données techniques	
Dimension du dispositif de détection du poids	450 x 345 x 235 mm
Direction de l'inclinaison	gauche / droite sélectionnable
Alimentation électrique	115 / 230 VAC 0,15 / 0,3 A
Connexion à la machine à couler sous pression	Fiche Harting, HAN-E, 6 pôles
Câble de connexion	5m (standard)
Pression du système pour le plateau de pesée	4 - 6 bar max.

Description

Configuration via le clavier. L'écran indique le poids de la pièce en grammes, les tolérances en grammes ou en % du poids total et les messages d'erreur. Compensation numérique automatique du zéro après chaque cycle de pesage. Sorties relais. Plateau de pesée en acier inoxydable avec parois latérales de 120 mm de hauteur.

Option

Interface série pour PC, imprimante, etc.

Application

- Moulage sous pression de zinc
- devant le dcm via une goulotte
- rapports de fabrication
- contrôle de qualité
- protection des moules
- convient également aux machines de moulage par injection pour la production de pièces en plastique moulables par injection

Avantages

- processus de pesage très rapide
- balance facile à utiliser
- construction robuste
- produit de qualité fabriqué en Allemagne

Références

Plus de 700 poids vendus. Liste de références sur demande.

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

Délai de livraison	sur demande
Prix	sur demande







Sous réserve de modifications de la description technique et de vente préalable.