

## Centre de perçage et de tournage Maus pour roues en aluminium ligne 6, utilisé



**Fabricant :** Maus

**Réf. produit :**  
BA2332

### Description

| Centre d'usinage             |  | Centre de perçage et de tournage vertical |  |
|------------------------------|--|---|--|
| <b>Fabricant</b>             |  | Maus                                      |  |
| <b>Système de contrôle</b>   |  | Siemens CNC 840D powerline                |  |
| <b>Année de fabrication</b>  |  | 2004                                      |  |
|                              |  | Linie Nr. 6                               |  |
| <b>Domaine d'application</b> |  | usinage complet à sec de l'aluminium      |  |
|                              |  | d'aluminium jusqu'à 22,5".                |  |
| Machine d'usinage à sec      |  |   |  |
| Modèle                       |  | MDC 502 PW2                               |  |
| Conception                   |  | double-broche                             |  |
| Centre de réglage vertical   |  |   |  |

|            |               |
|------------|---------------|
| Modèle     | MTV P 508 EW  |
| Conception | double-broche |

#### Automatisation

|             |   |
|-------------|---|
| Description | Transport automatique des roues de<br>forage au tournage, y compris le<br>chargement<br>et déchargement |
| Modèle      | M 3000 OC   |

#### Détection de la caméra

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Fabricant          | Ziehmann et Urban |
| Description        |                   |
| Délai de livraison | immédiatement     |
| Prix               | sur demande       |

Sous réserve de modifications et de vente préalable.



