

## Reconditionnement du four de fusion StrikoWestofen

### StrikoMelter



**Fabricant :** partnership

**Réf. produit :**  
RO6010

## Description

Article-Nr.	Modèle	Capacité [kg]	capacité de fusion [kg/h]
RO6010	Fondeur MHS 750/500	750	500
RO6020	Appareil de levage MHS 1000/500	1000	500
RO6030	Appareil de levage MHS 1000/750	1000	750
RO6040	Appareil de levage MH 1500/1000	1500	1000
RO6050	Appareil de levage MH 1500/1250	1500	1250
RO6060	Appareil de levage MH 2000/1000	2000	1000
RO6070	Appareil de levage MH 2000/1500	2000	1500

Article-Nr.	Modèle	Capacité [kg]	capacité de fusion [kg/h]
RO6080	Strikomelter MH I-N/T 2000/1000	2000	1000
RO6090	Strikomelter MH I-N/T 3000/1500	3000	1500
RO6100	Strikomelter MH I-N/T 3000/2000	3000	2000

#### Revêtements réfractaires des fours

- Conseils sur le choix du matériau
- Enlèvement de l'ancien revêtement manuellement et à l'aide de machines
- Revêtements de fours en béton réfractaire ou en briques
- Production de coffrages (cheminées, brûleurs)
- Surveillance du processus de séchage

#### Rénovation de filtres, de pots et d'éviers de fonderie

- Conseils sur le choix des matériaux
- Enlèvement de l'ancien revêtement à la main et à l'aide de machines
- Revêtements de fours en béton réfractaire ou brickbetoni
- Production de coffrages
- Surveillance du processus de séchage - pour les produits plus petits, le processus de séchage a lieu dans l'atelier (jusqu'à 450°C)

#### Fabrication de divers produits réfractaires à la demande du client

- Eviers de fonderie
- Filtres, pots
- Cales, bouchons, barrières

Fabrication de divers produits réfractaires à la demande du client

- Couvertres et portes de fours

Réparation et entretien

- Four de fonderie
- Produits divers

Délai de livraison

sur demande

Prix de vente

sur demande

