


## Reconditionnement du four de fusion StrikoWestofen

### StrikoMelter

**Fabricant :** partnership**Réf. produit :**  
RO5010

### Description

Article-Nr.	Modèle	Capacité [kg]	Capacité de fonte [kg/h]
RO5010	Refroidisseur MB1 1250/500	1250	500
RO5020	Filtre à air MB1 1250/750	1250	750
RO5030	Filtre à air MB2 1500/500	1500	500
RO5040	Filtre à air MB2 1500/750	1500	750
RO5050	Détecteur de mouvement MH  -B 3000/1000	3000	1000
RO5060	Filtre à air MH   -B 4000/1500	4000	1500

Article-Nr.	Modèle	Capacité [kg]	Capacité de fonte [kg/h]
RO5070	Filtre à air MH   -B 5000/2000	5000	2000

#### Revêtements réfractaires des fours

- Conseils sur le choix du matériau
- Enlèvement de l'ancien revêtement manuellement et avec des machines
- Revêtement de fours en béton ou briques réfractaires
- Réalisation de coffrages (cheminées, brûleurs)
- Surveillance du processus de séchage

#### Rénovation des filtres, pots et éviers de fonderie

- Conseils sur le choix des matériaux
- Enlèvement de l'ancien revêtement manuellement et avec des machines
- Revêtement des fours avec du béton réfractaire ou du brickbetoni
- Production de coffrages
- Surveillance du processus de séchage - pour les petits produits, le processus de séchage a lieu dans l'atelier (jusqu'à 450°C)/li>.

#### Fabrication de divers produits réfractaires à la demande des clients

- Eliers de fonderie
- Filtres, pots
- Cales, bouchons, barrières
- Couvercles et portes de fours

#### Réparation et entretien

- Four de fonderie

## Réparation et entretien

- Produits divers

Délai de livraison

sur demande

Prix

sur demande

